

## 2024 YILI KIŞLIK İŞ ELBİSESİ ŞARTNAMESİ

### KABAN

1. KABAN DİK YAKA OLACAKTIR.
2. SOFTSHELL KUMAŞ OLACAKTIR.
3. KUMAŞ LACİVERT RENK, OMUZ PARÇASI , BEDEN YANLARI . BEDEN ETEĞİ . KOL ALTI YEŞİL RENK OLACAKTIR.
4. SAĞ TARAFTA İÇTEN PATLI OLACAKTIR.
5. YAN CEPLER SU GEÇİRMEZ TERS FERMUARLI OLACAKTIR.
6. SAĞ ÖNDE DİKİNE SU GEÇİRMEZ TERS FERMUARLI CEP OLACAKTIR.
7. SOL KOLDA DİKİNE TERS SU GEÇİRMEZ FERMUARLI CEP OLACAKTIR.
8. ÖNDE SU GEÇİRMEZ TERS FERMUARLI OLACAKTIR.
9. KABAN SOL ÖN KURUM LOGO, SAĞ ÖN BİRİM İSMİ, SIRT KONYA + KURUM BASKILI OLACAKTIR.
10. SAĞ KOL KONYA SİLİKON KAUÇUK ETİKET , SOL KOL KARATAY SİLİKON KAUÇUK ETİKET OLACAKTIR.
11. KABAN ÖN , SIRT VE KOLLARI ÇİFT SIRA 5 CM REFLEKTÖR OLACAKTIR.
12. KABAN KOL AĞIZLARI AYARLAMALI CIRTLI OLACAKTIR.



## **KIŞLIK PANTOLON**

---

1. SOFTSHELL KUMAŞ OLACAKTIR.
2. PANTOLON KEMER YANLARI LASTİKLİ OLACAKTIR.
3. KEMER KISMI 7 ADET KÖPRÜLÜ OLACAKTIR.
4. HER İKİ YANDA AÇMA CEP OLACAKTIR.
5. ARKADA ÇİFT CEP, CEPLER KAPAKLI OLACAKTIR.CEP KAPAĞI İÇİ YEŞİL RENK OLACAKTIR.
6. SAĞ BACAK KÖRÜKLÜ KOMANDO CEPLİ OLACAKTIR. KÖRÜKLER KOMBİN RENGİNDE OLACAKTIR.
7. PANTOLON PAÇASI ÇİFT SIRA 5 CM REFLEKTÖRLÜ OLACAKTIR. İKİ REFLEKTÖR ARASI 18-20 CM YEŞİL RENK SOFTSHELL KUMAŞ OLACAKTIR.
8. PANTOLON ARKASI CONTALI OLACAKTIR.
9. PANTOLON ARKASI ÇİFT KAPAKLI TORBA CEPLİ OLACAKTIR.
10. ARKA CEP KAPAĞI İÇ KISIMLARI YEŞİL RENK OLACAKTIR.
11. FERMUAR BİTİMİ, AĞ İÇİ BİRLEŞİM YERİ, CEP AĞIZLARI VE TÜM KEMER KÖPRÜLERİ PONTERİZLİ OLACAKTIR.
12. DİZ KISIMLARI PARÇALI PİLELİ OLACAKTIR.



## **POLAR CEKET**

---

- 1) KUMAŞI UNİVERSAL 280 GR/m<sup>2</sup> ANTIPLİNG POLARDAN OLACAKTIR.
- 2) DİK YAKA OLACAKTIR.
- 3) ÖN VE SIRT KISMI SOFTSHELL KUMAŞTAN ROBALI OLACAKTIR
- 4) YAKA İÇİ BİYELİ OLACAKTIR.
- 5) SOL KOLUNDA DİKİNE SOFTSHELL KUMAŞTAN CEP OLACAKTIR.
- 6) ÖN KISMI TERS FERMUARLI OLACAKTIR.
- 7) YAN CEPLER TERS FERMUARLI OLACAKTIR.
- 8) KOL UÇLARI SİYAH BİYE LASTİKLİ OLACAKTIR.
- 9) SOL ÖN KURUM LOGO, SAĞ ÖN BİRİM İSMİ, SIRT KONYA BASKILI
- 10) ROBA ALTI KURUM NAKİŞLİ OLACAKTIR.



## **BERE**

---

1. % 100 POLYESTER 280 GR ANTIPLİNG POLARDAN ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR.
2. BERE ÖNÜ KURUM LOGO NAKIŞLI OLACAKTIR.
3. LACİVERT RENK OLACAKTIR.



## **İŞ BOTU**

---

- STANDART: EN ISO 20345

### **Ürün Açıklama**

- Delinmeye dirençli metal olmayan koruyucu
- Nefes alabilir hakiki deri saya
- Yağa ve suya dayanıklı saya
- PU/TPU çift yoğunluklu enjeksiyon taban
- Antistatik
- Şok absorpsiyon
- SRC taban kayma direnci
- Taban policap
- Kompozit burun koruma (200j,15kn)
- Anatomik nefes alabilir iç tabanlık
- Ağırlık 566 gr



- S3 – Aşağıdaki özelliklere sahip kapalı topuk bölgesi:
- E – Topuk enerjisi emilimi
- A – Antistatik ayakkabı
- FO – Dış tabanı yağa ve hidrokarbona dayanıklı
- P – Delinme dirençli taban



- Kayma Direnci:
- Seramik + sodyum lauril sülfat
- Çelik + gliserin




- Metal Olmayan Ara Taban



- Kompozit Burun



- Vidala Deri



- 3B Nefes Alabilir Tekstil İç Astar



\* İŐİN YAPIMI İÇİN İDARENİN ONAYI  
VERİLECEKTİR BELİRLENEN NUMUNE GÖRÜLMEDEN İŐE BAŐLANILMIYACAKTIR İDARENİN İŐİ  
VERDİĐİ TARİHTEN İTİBAREN İŐİN YAPIM İŐİ 40 GÜN OLARAK BELİRLENMİŐTİR.

