



T.C.

KARATAY BELEDİYESİ

Veteriner İşleri Müdürlüğü

R.Tarihi : 07/10/2025

Raporlayan : FUAT TIRIS

Dosya No : 202510073

Sayı :

Konu : Teklife Davet

S.N.	Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Açıklaması	Birimi	Miktarı	Marka	Birim Fiyat (TL)	Toplam Tutar (TL)
1	150.040101	ODUN		Kilogram	2000,00			
2	150.040103	KÖMÜR		Ton	30,00			
Toplam								
KDV								
Genel Toplam								

İşin Adı : KÖMÜR

Teklif Başvuru Yeri : Veteriner İşleri Müdürlüğü

Teslimat Yeri : Veteriner İşleri Müdürlüğü

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyatı-İşin Tamamı

Teklifte ayrıntısı ve adetleri belirtilen alımı - gerçekleşen yüklenici firma tarafından temini ve tesliminden sonra 1 yıl içerisinde kullanım hatası - haricindeki mal ve hizmetlerin her türlü eksik, kırık, bozulma vb. hallerde yüklenici firmaya müracaat - halinde eksik malın temini yapılarak hiçbir şekilde ek ödeme yapılmayacaktır.

Teslimat Süresi :

- 1) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) Teslimat süresi teklif mektuplarında belirtilecektir. Teslimat süresi değerlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanılabilir. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3) Teklifler toplam bazda değerlendirilecektir.

Kaşe/İmza

Teklif Mail: satinalma@karatay.bel.tr

**T.C.
KONYA**

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Odun Ve Kömür Teknik Şartnamesi

İŞİN ADI: Müdürlüğümüze Bağlı Hayvanat Bahçesinde Kullanılmak Üzere 30 Ton Kömür Ve 2 Ton Odun Alımı

NİTELİĞİ: Mal Alımı

MİKTAR: 30 Ton Kömür- 2 Ton Odun

1. Genel Şartlar

- Teslim edilen kömür 25 kg torbalarda 30 ton olacak; temiz, rutubetsiz ve yabancı madde karışmamış olmalıdır. Ayrıca 2 ton odun kömür tutuşturmaya uygun olacaktır.
- Tüm kömür partileri aynı kalite ve standartta olacaktır.

2. Teknik Özellikler

- Kömür Tipi: Taş kömürü veya ithal yüksek kalorili kömür.
- Alt Isıl Değer (Kalori): Minimum 7200 kcal/kg olacaktır.
- Parça Büyüklüğü: Portakal kömürü iri boyutlu kazanda yakmaya uygun olacaktır.

3. Çevresel ve Kullanım Şartları

- Kömür TS EN ISO 18283 standartlarına uygun olacaktır.
- Yanma sırasında yoğun duman çıkarmayacak, çevreye zarar vermeyecektir.
- Cüruf ve kül miktarı düşük olacak, kazanı tıkamayacak, kazanda kullanıma uygun özellikte olacaktır.

4. Teslimat

- Kömür, temiz ve kuru şekilde teslim edilecektir.
- Kömür 2 parti halinde (15 ton + 15 ton) teslim edilecektir.
- Tutuşturma amacıyla ayrıca 2 ton odun tedarik edilecektir.
- Nakliye ve hamaliye yükleniciye aittir.

İLETİŞİM;

ERDEM KELEŞ:0531 227 7168