

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Dosya No : 202603177

Sayı :

Konu : Teklife Davet

S.N.	Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Açıklaması	Birimi	Miktarı	Marka	Birim Fiyat (TL)	Toplam Tutar (TL)
1	150.010210	ŞERİT METRE	Şerit Metre (50 m)	Adet	1,00			
2	150.010299	METRE	Metre (8 m)	Adet	1,00			
3	150.01021001	METRE ŞERİT 5 MT		Adet	3,00			
4	150.120199	SU TERAZİSİ	Su Terazisi (80 Cm)	Adet	1,00			
5	150.120199	SU TERAZİSİ	Su Terazisi (120 cm)	Adet	1,00			
6	253.030699	DİJİTAL KUMPAS		Adet	2,00			
7	150.010299	METRE	Tekerlekli Metre	Adet	1,00			
8	150.120199	Baret	Şapka Tipi Baret	Adet	20,00			
9	150.06010203	İŞ AYAKKABISI	Yazlık(delikli) İş Ayakkabısı	Çift	18,00			
10	150.060101	POLAR CEKET		Adet	18,00			
11	150.9903	KAFA LAMBASI	Led Kafa Feneri (3xAAA Pili)	Adet	25,00			
12	150.010799	Reflektörlü Yelek	Fosforlu Yelek	Adet	25,00			
13	150.9903	EL FENERİ	Büyük El Feneri	Adet	2,00			
14	150.9903	EL FENERİ	Küçük El Feneri	Adet	3,00			
15	150.0601010702	MONT	Hı-Vis Softshell Kapüşonlu Mont	Adet	18,00			
16	253.020499	LAZERMETRE		Adet	3,00			
17	253.030404	NEM ÖLÇER	Nem Ölçüm Cihazı	Adet	1,00			
18	253.03040299	FAYANS LAZERİ	Lazer Terazi	Adet	1,00			
19	255.02050402	TRİPOT	Tripot	Adet	1,00			
20	150.010204	GÖNYE	Su Terazili L Gönye	Adet	2,00			

Toplam	
KDV	
Genel Toplam	

İşin Adı : Yapı Kontrol Müdürlüğü Malzeme Alımı

Teklif Başvuru Yeri : Yapı Kontrol Müdürlüğü

Teslimat Yeri : Yapi Kontrol Müdürlüğü

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyatı-İşin Tamamı

Teklifte ayrıntısı ve adetleri belirtilen alımı - gerçekleşen yüklenici firma tarafından temini ve tesliminden sonra 1 yıl içerisinde kullanım hatası - haricindeki mal ve hizmetlerin her türlü eksik, kırık, bozulma vb. hallerde yüklenici firmaya müracaat - halinde eksik malın temini yapılarak hiçbir şekilde ek ödeme yapılmayacaktır.

Teslimat Süresi :

1) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) Teslimat süresi teklif mektuplarında belirtilecektir. Teslimat süresi değerlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanılabilir. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3)Teklifler toplam bazda değerlendirilecektir.

Kaşe/İmza

Teklif Mail: satinalma@karatay.bel.tr

T.C.
KARATAY BELEDİYESİ
Yapı Kontrol Müdürlüğü

TEKNİK ŞARTNAME

**MUHTELİF HIRDAVAT VE İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI MAL
ALIMI İŞİ BİRİM FİYAT TARİFLERİ**



MUHTELİF HIRDAVAT VE İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI MAL ALIMI İŞİ BİRİM FİYAT TARİFLERİ

AMAÇ

Karatay Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünde yapımı devam eden işlerde saha kontrolü esnasında kullanılacak malzemeleri kapsamaktadır.

1. GENEL BİLGİLER

1. Fiyatlara, nakliye, sigorta, vergi, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhildir. İdarenin Tatlıcak Tesislerine teslim edilecektir. Ürün onayı Yapı Kontrol Müdürlüğünden alınacaktır.

POZ NO : M1

POZ ADI : ŞERİT METRE (50m)

Ölçü Birimi : Adet

Tarifi : Uzunluğu 50 metre (50 m) olan arazi tipi açık makara kasalı, kolay sarma kolu olan şerit malzemesi fiberglas (esnek ve dayanıklı) olup kasası yüksek darbe dayanımlı plastik veya metal kasa olacaktır. Ayrıca Şerit ucunda dayanıklı kanca veya halka uç yapısı olan kolay taşınabilir ve ergonomik kollu şerit metre. Fiberglas (esnek ve dayanıklı)



POZ NO : M2

POZ ADI : METRE (5m)

Ölçü Birimi : Adet

Tarifi : 5 metre uzunluk ve yüksek okunabilirlik için genellikle 19 mm şerit genişliği,

Darbelere karşı dayanıklı krom kaplamalı metal gövdeli,

Otomatik geri sarma sağlayan güçlü yay mekanizması ve şeridi istenen noktada sabitleyen kilit (stop) fonksiyonlu

Metal yüzeylere kolay tutunma sağlayan mıknatıslı uç özellikli,

Paslanmaz dış yüzey ve kırılmaya karşı dirençli çelik şerit metre.



POZ NO : M3

POZ ADI : METRE (8m)

Ölçü Birimi : Adet

Tarifi : 8 metre uzunluk ve yüksek okunabilirlik için genellikle 19 mm şerit genişliği,

Darbelere karşı dayanıklı krom kaplamalı metal gövdeli,

Otomatik geri sarma sağlayan güçlü yay mekanizması ve şeridi istenen noktada sabitleyen kilit (stop) fonksiyonlu

Metal yüzeylere kolay tutunma sağlayan mıknatıslı uç özellikli,

Paslanmaz dış yüzey ve kırılmaya karşı dirençli çelik şerit metre.



POZ NO : M4

POZ ADI : SU TERAZİSİ (80cm)

Ölçü Birimi : Adet

Tarifi : Darbelere, eğilmelere ve korozyona karşı dayanıklı, yüksek kaliteli ekstrüzyon alüminyum profil gövdeden imal edilen,

Gövde üzerinde en az bir adet yatay ve bir adet dikey (veya modele göre iki dikey) olmak üzere yüksek okunabilirlikli su şişesi bulunan, şişe içindeki sıvı, UV ışınlarına dayanıklı ve renk değişimine uğramayan özellikte olup kırılmaya dayanıklı akrilik blok su şişelerine sahip olan,

Şok ve darbelere karşı uç kısımlarında darbe emici plastik/kauçuk tapalar bulunan,

Ölçüm yüzeyi, düzgünlüğü sağlamak için hassas bir şekilde taşlanmış veya frezelenmiş olup ölçme hassasiyeti $1\text{mm/m}=0,057^\circ$ olan 80 cm su terazisi.



POZ NO : M5

POZ ADI : SU TERAZİSİ (120cm)

Ölçü Birimi : Adet

Tarifi : Darbelere, eğilmelere ve korozyona karşı dayanıklı, yüksek kaliteli ekstrüzyon alüminyum profil gövdeden imal edilen,

Gövde üzerinde en az bir adet yatay ve bir adet dikey (veya modele göre iki dikey) olmak üzere yüksek okunabilirlikli su şişesi bulunan, şişe içindeki sıvı, UV ışınlarına dayanıklı ve renk değişimine uğramayan özellikte olup kırılmaya dayanıklı akrilik blok su şişelerine sahip olan,

Şok ve darbelere karşı uç kısımlarında darbe emici plastik/kauçuk tapalar bulunan,

Ölçüm yüzeyi, düzgünlüğü sağlamak için hassas bir şekilde taşlanmış veya frezelenmiş olup ölçme hassasiyeti 1mm/m=0,057° olan 120 cm su terazisi.



POZ NO : M6

POZ ADI : DİJİTAL KUMPAS

Ölçü Birimi : Adet

Tarifi : En az 0-150 mm ölçüm kapasitesine sahip,

Ölçüm hassasiyeti en az 0.01 mm (0.0005 inç) olan,

Yüksek çözünürlüklü ve geniş LCD dijital ekranlı,


Paslanmaz çelikten imal edilmiş,

Ekran üzerinde milimetre (mm) ve inç (inch) birimleri arasında geçiş yapabilen,

Fonksiyonel olarak iç çap, dış çap, derinlik ve kademeli ölçüm yapabilme özelliğine sahip,

Sürgü hareketi pürüzsüz olmalı ve ölçümün sabitlenmesi için üst kısımda bir kilitleme vidası (stop) bulunan dijital kumpas.

Ürünü, dış etkenlerden korunması amacıyla özel muhafaza kutusu (plastik veya ahşap) içerisinde, pili takılı ve kullanıma hazır halde teslim edilmelidir.



POZ NO : M7

POZ ADI : TEKERLEKLİ METRE

Ölçü Birimi : Adet

Tarifi : Sayaç, tekerleğin hemen üzerinde olup, kolay okunabilir olmalı ve sıfırlama butonu (reset) bulunan,

Tekerlek aşınmaya dayanıklı malzemeden (poliüretan veya sert lastik) imal edilmiş olan Portatif katlanabilen kaliteli malzemeden üretilmiş teker metre,



POZ NO : M8

POZ ADI : BÜYÜK EL FENERİ

Ölçü Birimi : Adet

Tarifi : 2 veya 3 kademeli ışık tipli, type-c şarj kablolu, en az 3 saat pil ömrü olan, aydınlatma gücü en az 1000 lümen olan el feneri.



POZ NO : M9

POZ ADI : KÜÇÜK EL FENERİ

Ölçü Birimi : Adet

Tarifi : Düşük-Yüksek ve Tepe Işığı modlarında 3 kademeli ışık tipli, type-c şarj kablolu en az 3 saat pil ömrü olan, aydınlatma gücü en az kademelerine göre tepe 55- düşük 120- yüksek 420 lümen olan, 1ion-3.7V-4400mAh pilli suya dayanıklılığı IPX4 olan el feneri.



POZ NO : M10

POZ ADI : KAFA FENERİ (3xAAA Pili)

Ölçü Birimi : Adet

Tarifi : 3 kademeli ışık tipli, 3xAAA pilli kullanıma uygun en az 1 en çok 4,5 saat pil ömrü olan, aydınlatma gücü en az kademeli olarak 180, 300 ve 400 lümen olan kafa feneri.



POZ NO : M11

POZ ADI : FOSFORLU YELEK

Ölçü Birimi : Adet

Tarifi : Şeffaf kimlik bölümlü ve çoklu cep dizaynı ile EN standartlarına uygun kaliteli kumaşlı iş yeleği. Renk sarı.

S Beden:1

M Beden:3

L Beden:9

XL Beden:2

XXL Beden:3



POZ NO : M12

POZ ADI : HI-VIS SOFTSHELL KAPÜŞONLU MONT

Ölçü Birimi : Adet

Tarifi : Hi-Vis (Yüksek Görünürlüklü) Softshell Mont, esnek yapılı alüminyum kaplamalı Termal Yansıtıcı astarlı, sökülebilir kapüşonlu olan sarı renk mont. Ceket sol göğüs kısmına idare onayı alınarak idare logosu ve müdürlük ismi, sağ göğüs kısmına idare onayı alınarak personel isim-soyisim ve kan grubu yıkanınca çıkmayacak yöntem ile yazılacaktır.

S Beden:1

M Beden:3

L Beden:9

XL Beden:2

XXL Beden:3



POZ NO : M13

POZ ADI : POLAR CEKET

Ölçü Birimi : Adet

Tarifi : Fermuarlı göğüs cebi, Fermuarlı yan cepler, antrasit renk, tüylenmeyen kaliteli kumaş polar ceket.

S Beden:1

M Beden:3

L Beden:9

XL Beden:2

XXL Beden:3



POZ NO : M14

POZ ADI : KORUYUCU KEP

Ölçü Birimi : Adet

Tarifi : Air Coltan Lacivert Koruyucu Kep. Lacivet turuncu çizgili koruyucu kep.

EN812:2012 standartlarına uygun. Darbeye dayanıklı beysbol tarzı kep.

Yüksek havalandırmalı.

Üst kısımda ağ kumaş ile birlikte poliüretan kaplı polyester.

Polietilen astarlı ve rahat EVA köpük kabuk ile şok emicili.

Toka ile 55/62 cm arası ayarlanabilir olan,

Dış Polyester kaplı poliüretan.

İç kabuğu yüksek yoğunluklu polietilen kep.



POZ NO : M15

POZ ADI : DELİKLİ İŞ AYAKKABISI

Ölçü Birimi : Adet

Tarifi : Ultra hafif S1 PL koruyucu delikli iş ayakkabısı. Hızlı ayar için elastik bağcıklı, yumuşak köpüklü poliüretandan ara tabanlı, distance mesh astarlı, en az 35 megaohm'un altında kaçak direnciyle ESD gerekliliklerini karşılayan, krom alerjisi olanlar için uygun, çoğunluğu siyah renk, bağcık ve tabanı kırmızı renk olan, geliştirilmiş (TPU) malzemeden üretilen dış tabanlı delikli, EN ISO 20345:2022 + A1:2024 standartına uygun iş ayakkabısı.

36 Numara:1

38 Numara:1

41 Numara:3

42 Numara:10

43 Numara:1

44 Numara:1

45 Numara:1



POZ NO : M16

POZ ADI : LAZER METRE

Ölçü Birimi : Adet

Tarifi : Koruma kılıflı, Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma IP 54 korumalı, Lazer diyonu 635 nm, < 1 mW, Ölçme alanı 0,15 – 40 m, Ölçüm aralığı, maks. 40 m, Ağırlığı, yaklaşık 0,09 kg, Ölçme süresi, tipi 0,5 sn, Lazer sınıfı 2, Ölçme hassaslığı, tip.* $\pm 1,5$ mm, Ölçme süresi maks. 4 sn, Akım beslemesi 2 x 1,5 V LR03 (AAA), Akım kesme otomatığı 5 dk, Ölçüm birimleri m/cm; fit/inç, Hafıza değerlerinin sayısı 10, Lazer rengi kırmızı olan lazer metre.



POZ NO : M17

POZ ADI : NEM ÖLÇÜM CİHAZI

Ölçü Birimi : Adet

Tarifi : Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma IP 65

Ağırlık 0,19 kg, Görüntü tipi TFT LCD, Büyük ekran 2.0", Ekran çözünürlüğü 320x240 px, İşletme sıcaklığı -20 – 50 °C, Saklama sıcaklığı -20 – 70 °C, Alet ölçüleri (U x G x Y) 235 x 62 x 45, Öz ağırlığı 0,188 kg, Brüt ağırlık 0,55 kg, Nem ölçüm pimi hassasiyeti % ± 1%, Nem ölçüm aralığı 5% - 95%RH, Sıcaklık ölçüm aralığı -20 °C ile +50 °C arasında, Sıcaklık ölçüm hassasiyeti ± 1 °C, Akü sayısı 2, Akü tipi 1,5 V LR6 (AA), Nem ölçüm hassasiyeti %5 ile %90 arası RH - %±3RH olan nem ölçme cihazı.



POZ NO : M19

POZ ADI :TRİPOT


Ölçü Birimi : Adet

Tarifi : 20. Pozda belirtilen cihaz için tripot. Çalışma yüksekliği min. 55 – max.157 cm olan

Statif dış 1/4" olan. Hafif taşınabilir 1-1,5 kg arası tripot.



38-88 cm



55-157 cm

POZ NO : M20

POZ ADI :SU TERAZİLİ L GÖNYE

Ölçü Birimi : Adet

Tarifi : 500 mm uzunluğunda 25.5 cm (L uzunluğu)'unda su terazili L gönye.

Statif dış 1/4" olan. Hafif taşınabilir 1-1,5 kg arası tripot.



İLETİŞİM,
SATIN ALMA
FUAT TIRIS:444 9 332 (2133)