



T.C.

KARATAY BELEDYESİ

R.Tarihi : 30/04/2026

Raporlayan : FUAT TIRIS

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Dosya No : 2026041511

Sayı :

Konu : Teklife Davet

S.N.	Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Açıklaması	Birimi	Miktarı	Marka	Birim Fiyat (TL)	Toplam Tutar (TL)
1	150.130171	12 KADEMEL MATKAP UCU SET		Adet	1,00			
2	150.12010199	ALLEN ANAHTAR TAKIMI		Adet	2,00			
3	253.0203020101	LOKMA TAKIMI		Adet	1,00			
4	150.120101	LOKMA SET		Adet	1,00			
5	150.130170	ALLEN UÇLU LOKMA TAKIMI		Adet	1,00			
6	253.020202	H LT		Adet	1,00			
7	253.020301071	PLASTİK KAYNAK MAKİNESİ		Adet	1,00			
8	150.130177	ELMAS MATKAP UCU 20*350		Adet	2,00			
9	150.130178	ELMAS MATKAP UÇU 8*210		Adet	2,00			
10	150.130179	ELMAS MATKAP UÇU 9*210		Adet	2,00			
11	150.130180	ELMAS MATKAP UÇU 16*210		Adet	2,00			
12	150.130181	METAL MATKAP UCU 8*133		Adet	10,00			
13	150.130182	METAL MATKAP UÇU 10*133		Adet	10,00			
14	150.130183	METAL MATKAP UCU 12*133		Adet	10,00			
15	150.130184	METAL MATKAP UÇU 14*133		Adet	5,00			
16	150.130173	KÜÇÜK SPRAL TAHTA		Adet	100,00			
17	150.130174	SIVI GRES SPREY		Adet	10,00			
18	150.130175	PAS SÖKÜCÜ SPREY		Adet	20,00			
19	150.120604	YAPRAK MENTELE		Adet	100,00			
20	150.130176	MAVZER SÜRGÜ KLİT		Adet	100,00			
21	253.02030106	ARJLI MATKAP		Adet	3,00			
22	253.02030499	SOMUN SIKMA		Adet	1,00			
23	150.12020103	DUBEL ÇELİK		Adet	300,00			
24	150.120699	KLİT TRAJLI		Adet	30,00			
25	150.120101	MANVELA		Adet	1,00			
26	150.0105011	ÇATI V DASI 5.5*32		Adet	1000,00			
27	150.0105012	ÇATI V DASI 5.5*60-70		Adet	1000,00			
28	150.1399	SAAT OKS JEN		Adet	1,00			
29	150.120113	HAMLAÇ TAKIMI		Adet	2,00			
30	150.1210	KAYNAK MASKESİ		Adet	4,00			
31	150.130185	MANYETİK LOKMA		Adet	30,00			
32	150.12010199	KESME TAHTA		Adet	250,00			
33	150.130299	OKS JEN HORTUMU		Adet	1,00			
34	150.121003	OKS JEN KESME LÜLELER		Adet	5,00			
35	150.130186	KAYNAKÇI PLASTİK EL MASKESİ		Adet	1,00			
36	150.130187	KAYNAK CAMI		Adet	10,00			



T.C.

KARATAY BELEDYESİ

R.Tarihi : 30/04/2026

Raporlayan : FUAT TIRIS

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Dosya No : 2026041511

Sayı :

Konu : Teklife Davet

S.N.	Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Açıklaması	Birimi	Miktarı	Marka	Birim Fiyat (TL)	Toplam Tutar (TL)
37	253.020202073	KATLANIR MERDVEN		Adet	1,00			
38	150.121005	PROPAN BASINÇ DÜÜRÜCÜ SAAT		Adet	1,00			
39	150.010110	ARETLEME KALEM		Adet	50,00			
40	150.1210	KORUYUCU GÖZLÜK		Adet	3,00			
41	150.0403021	LPG TÜP		Adet	2,00			
42	253.0203060103	UFAK FLEX		Adet	1,00			
43	150.121004	YÜKSEK BASINÇLI SANAY T P OKS JEN TÜPÜ		Adet	2,00			
44	253.03020207	elektrikli ocak		Adet	15,00			
45	255.02990204	NFRARED ISITICI		Adet	10,00			
46	150.130188	AYARLI KELEPÇE		Adet	500,00			
47	150.130189	S VR BEL		Adet	60,00			
48	150.0107071	Örs bıçaklı Budama Makası a zı		Adet	100,00			
49	253.02030203	BUDAMA MAKASI		Adet	65,00			
50	255.010401995	Tekerleki Takım Çantası		Adet	3,00			
51	150.12010108	EL TESTERES		Adet	75,00			
52	150.1201	Pense		Adet	50,00			
53	253.020202075	Akrobat Merdiven		Adet	15,00			
54	150.010707	MAKET BIÇA I A ZI		Adet	700,00			
55	150.010707	MAKET BIÇA I		Adet	120,00			
56	150.1201	KURBACIK ANAHTARI		Adet	50,00			
57	150.990309	Emniyet eridi 6 cm		Adet	200,00			
58	150.990308	Emniyet eridi 7.5 cm		Adet	40,00			
59	150.120104043	ÜÇGEN E E		Adet	20,00			
60	150.120104	D RGEN		Adet	10,00			
61	150.12010404	6 cm Çapa		Adet	100,00			
62	150.120104042	10 cm Çapa		Adet	80,00			
63	150.120114	Kırkılık Makas		Adet	20,00			
64	150.120101141	ÇEK Ç 2 KG		Adet	3,00			
65	150.120307	KÖPÜK (POL ÜRETAN)		Adet	10,00			
66	150.120699	KOVA SOBA		Adet	16,00			
67	150.1201	Metal Çim Ve Yaprak Toplama Tırımı		Adet	75,00			

	Toplam	
	KDV	
	Genel Toplam	

in Adı : MUHTEL F HIRDAVAT MALZEMES ALIMI

Teklif Ba vuru Yeri : Park ve Bahçeler Müdürlü ü

Teslimat Yeri : Park Ve Bahçeler Müdürlü ü

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyatı- in Tamamı

Teklifte ayrıntısı ve adetleri belirtilen alımı - gerçekte en yüklenici firma tarafından temini ve tesliminden sonra 1 yıl içerisinde kullanım hatası - haricindeki mal ve hizmetlerin her türlü eksik, kırık, bozulma vb. hallerde yüklenici firmaya müracaat - halinde eksik malın temini yapılarak hiçbir ekilde ek ödeme yapılmayacaktır.

Teslimat Süresi :

- 1) artlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar de erlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) Teslimat süresi teklif mektuplarında belirtilecektir. Teslimat süresi de erlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanılacaktır. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler de erlendirmeye alınmayacaktır.
- 3)Teklifler toplam bazda de erlendirilecektir.

Ka e/ mza

Teklif Mail: satinalma@karatay.bel.tr

T.C.
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
P ark ve Bahçeler Müdürlüğü

HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

12 kademeli hss matkap ucu seti

- Adet:1
- Ürün metni :6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm
- Kademe alan (çap) mm :6-39(DÜZ,BURGULU)
- Kullanılacak alanlar: Alaşım lar
Çelik sac
Paslanmaz çelik/Inox
Çelik/Demir içeren metal
Polivinil klorür (PVC)
Polipropilen (PP)
Polietilen (borular, çubuklar, profiller) (PE)
Sert plastik

Yıldız Torx Allen Anahtar Takımı (Ortası Delikli)

- Adet:2
- Ürün içerik: t10 t15 t20 t25 t27 t30 t40 t45 t50
- Boy:160-180 mm
- Renk: siyah-gri
- Malzeme: Çelik

½ DERİN LOKMA SETİ

- Adet:1
- Ürün:8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
- Malzeme: Çelik

1/2" Allen Uçlu Lokma Takımı 9 Parça

- Adet:1
- Ürün içerik:4-5-6-7-8-10-12-14-17 mm
- Boy: Kısa tip

KIRICI DELİCİ HİLTİ

- Adet:1
- AĞIRLIK: 2.5 – 3 KG
- Ürün: Darbeli matkap özelliği: Beton, tuğla ve sert yüzeylerde etkili delme ve kırma işlemleri için
- GÜÇ: 700W—900W
- ŞARJLI ÖZELLİĞİ: HAYIR

PLASTİK KAYNAK MAKİNESİ (SICAK ZIMBA , TAMPON TAMİR SETİ)

- Adet:1
- GÜÇ: 50-100W
- GÜÇ KAYNAĞI 220 VOLT
- 1000 ADET 0.8 SICAK ZIMBA TELİ
- STİL:220V

DARBELİ ELMAS MATKAP UCU

- MM - BOY
- 20 X 350 ADET-2
- 8 X 210 ADET-2
- 9 X 210 ADET-2
- 16 X 210 ADET-2

METAL MATKAP UCU

- MM - BOY
- 8 X 133MM ADET-10
- 10 X 133 MM ADET-10
- 12 X 133 MM ADET-10
- 14 X 133 MM ADET-5

METAL KESİCİ KÜÇÜK SİRAL TAŞI

- **Adet:100**
- **Ürün: 115x3 mm**

Sıvı Gres Yağlayıcı Sprey

- **Adet-10**
- **Ürün:500 ml**

Pas Sökücü sprej

- **Adet-20**
- **Ürün: 400ml-500 ml**

METAL YAPRAK MENTEŞE

- **Adet:100**
- **Ürün: Metal**
- **Renk: Siyah**
- **Ölçü: 30-40mm(3cm-4cm)**

MAVZER SÜRGÜ KİLİT

- **ADET:100**
- **BOY:11CM**
- **ÜRÜN :Metal**

ŞARJLI DARBESİZ MATKAP

ADET: 1

Mandrenkapasitesi-550/2000

QW- 18/5 AH

TORK-70 NM MAXİMUM TORK

MOTOR -FİRÇASIZ MOTOR

ŞARJLI PROFESYONEL SOMUN SIKMA

ADET: 1

Motor-kömürsüz brushless

1000-1400tork gücü

Darbe oranı -0-1800 darbe /dk

Uç-1/2

Yüksüz hız 0-2300

ÇELİK DUBEL

ADET: 300

Ebat-m16x120

Çap16mm

Boy120mm

TRAJLI KİLİT

ADET: 30

Renk siyah

14mm

MANİVELA SÖKÜ DEMİRİ

ADET:1

Uzunluk: 150 cm

Malzeme: Dövme çelik

Kullanım Alanı: Kapı, pencere ve mekanizma montaj/sökme işlemleri

TRAPEZ ÇATI VİDASI

ADET: 1000

5.5x32

TRAPEZ ÇATI VİDASI

ADET: 1000

5.5x60-70

OKSİJEN SAAT

ADET: 1

Gaz girişi- 0-236 bar

Gaz çıkışı- 0-50 bar

Max gaz çıkış debisi -150m3

Filtre- Paslanmaz çelik olacak.

Gövde pirinç, kapak yüksek güçlü diyatram olacak.

KESME HAMLAC TAKIMI

ADET: 2

Kesme kapasitesi 3-100mm

Ürün içeriği: Hamlaç tutamak Kesme lüle- pergel- nokta

Gaz cinsi: Oksijen- propan

KAYNAK KAFA MASKESİ

ADET: 4

Otomatik kararırma özelliği- yok

Renk- Siyah

BİTS UÇLU MANYETİK LOKMA

ADET: 30

8mm mıknatıslı

8mm x 55-65mm

Trapez vidalama – sökme şarjlı vida matkabına uygun

METAL KESME TAŞI

ADET: 250

Ebat: 230x30-22 mm

OKSİJEN HORTUMU

ADET: 1

Boy: 50 mt

Ürün: Çiftli oksijen ve asetilen hortumu

Çalışma basıncı-20 bar

Patlama basıncı- 60 bar

Renk- Mavi veya kırmızı

OKSİJEN KESME LÜLELERİ

ADET: 5

Gaz cinsi- Propan

Kesme kapasitesi- 3-100 mm

Oksijen meme takımı

YÜKSEK BASINÇLI SANAYİ TİPİ OKSİJEN TÜPÜ

ADET: 2

Kapasite: 50lt

Renk- Mavi

İlgili standartlar: Adr iso 9809-1 / CE / En ISO : 9001 : 2005

KAYNAKÇI PLASTİK EL MASKESİ

ADET: 1

Renk: Siyah

KAYNAK CAMI

ADET: 10

Koruyuculuk: Ir-uv 777

MERDİVEN

ADET: 1

7+7 Katlanabilir alüminyum

LPG TÜP

ADET: 2

Kapasite- 12kg

Ürün çeşidi- Uzun

Renk- Mavi

PROPAN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ SAAT

ADET: 1

Gaz debisi- (Pz 1.5 bar) 5m³/h

Gaz çıkış- 0/1.5 bar

Gaz cinsi- lpg- propan

Çıkış- Manometreli

Q6-08 mm hortumlara uygun bağlantı rakor ile beraber

Pirinç kapak ve gövde tasarımı

TSEn ISO 2503 Standartlarına uygun

KALEM

ADET:50

Marker kalem- 25 adet kırmızı ve 25 adet beyaz olacak

GÖZLÜK

ADET: 3

Koruyuculuk- (RveUV koruma- kızılötesi koruma)

Lens- Yeşil IR3 polikarbonat- Akıclens

Standartlar- En166- En169- En175

Kauçuk beslemeli gözlük kablari

UFAK FLEX

ADET:1

1500 WATT

Max 125 mm

M14 toz alma sistemi

Yüksüz hız 2800-10000

KAYNAKÇI KAFA MASKESİ

ADET:1

Otomatik kararırma çolarımatik teknoloji

Ayarlanabilir kararırma

Koruma- UV IR

Elektrikli ocak:

İstenilen Malzemenin Miktarı ve Özellikleri:

- Metal malzeme kullanılarak üretilmiş olup ocak yüzeyi metal olacaktır.
- Ateşleme tipi düğmeden olacaktır.
- Ocak göz sayısı 2 gözlü elektrikli olacaktır.
- Ocak kullanım şekli solo olacaktır.
- Yakıt tipi elektrikli olacaktır.
- Genişlik 50 cm, derinlik 28 cm, eni 9.5 cm olacaktır.
- Ürün kutuları açılmamış olacaktır.
- Termostat kontrollü olacaktır.
- 15 adet olacaktır.
- İstenen Ürün görseli aşağıdaki gibidir.

Infrared Isıtıcı:

İstenilen Malzemenin Miktarı ve Özellikleri

- Isıtma gücü 2300 Watt olacaktır.
- Kullanım modu termostat ve manuel olacaktır.
- Tel tasarımı episoidal özellikte olacaktır.
- Isıtma alanı 30 metrekare kapalı, 20 metrekare açık alan olacaktır.
- Devrilme emniyeti bulunacaktır.
- Kutu içeriğinde ısıtıcı cihazın dışında duvara, tavana asma aparatı ve ısıtıcı ayağı bulunacaktır.
- 10 adet olacaktır.

Ayarlı kelepçe:

*Çap aralığı 13-19 mm olacaktır.

*Paslanmaz çelikten üretilmiş olacaktır.

*Bant genişliği 8.5-10 mm olacaktır.

*Miktar: 500 adet.

Sivri Bel:

*Özel alaşımlı 2,00 mm kalınlıkta sertleştirilmiş çelikten üretilmiş olacaktır.


*Kovan çapı 44 mm olacaktır.

*Ağırlığı 1.15-1.25 kg olacaktır.

*Elektrostatik toz boya ile boyanmış olacaktır.

*Sapsız olarak alınacaktır.

*Aşağıda verilen belin ölçülendirilmesinde a x b ölçüsü 225x370 mm olacak olup c ölçüsü 44 mm dir.



*Miktar:60 adet

Örs bıçaklı Budama Makası:

*Kademeli ayar vidası olacaktır.

*Ergonomik sap olacaktır.

*Ağız açıklığı 33-35 mm olacaktır.

*Uzunluğu 200-220 mm olacaktır.

*Ağırlık 280-290 gr olacaktır.

*Krom vanadyum çelikten üretilmiş olacaktır.

*Radiuslu örs bıçağı olacaktır.

*Miktar:40 adet

Örs bıçaklı Budama Makası ağızı:

*Bıçak ağızı radiuslu olacaktır.

*Kademeli ayar vidalı budama makasına uyumlu olacaktır.

*Bıçaklar örs özellikte olacaktır.

*Miktar:100 adet

6 cm Çapa:

*Düz ağız kısmı 6 cm olacaktır.

*Dövme çelikten üretilmiş olacaktır.

*Sivri kısmı düz kısmına göre uzun olacak.

*Çapa uzunluğu 25-28 cm olacak.

*Kalınlığı 4-5 mm olacaktır.

*Miktar:80 adet.

10 cm Çapa:

* Düz ağız kısmı 10 cm olacaktır.

* Dövme çelikten üretilmiş olacaktır.

* Sivri kısmı düz kısmına göre uzun olacak.

*Çapa uzunluğu 25-28 cm olacak.

*Kalınlığı 4-5 mm olacaktır.

*Miktar:80 adet.

Dirgen:

*Çelikten üretilmiş olacaktır.

*Dirgen 5 diş olacak olup tırmık saplı olacaktır.

*Saplar kayın ağacından üretilmiş olacaktır.

*Sapların uzunluğu 140-160 cm olacaktır.

*Kalınlık 30-40 mm olacaktır.

*Saplar pürüzsüz zımparalanmış olacaktır.

*Miktar:10 adet

Üçgen eğe:

*Eğe uzunluğu 10-15 cm olacaktır.

*Bıçkı ve testere dişlerini bileme özelliğinde olacaktır.

*Miktar:20 adet

Emniyet Şeridi 7.5 cm:

* Miktarı 2000 metre olacaktır.

* Emniyet şeriti 50 metrelik bantlar halinde 7.5 cm genişliğinde olacaktır.

Miktar: 40 adet

Emniyet Şeridi 6 cm:

*Miktarı 40000 metre olacaktır.

*Emniyet şeriti 200 metrelik bantlar halinde 6 cm genişliğinde olacaktır.

*Miktar:200 adet

Kurbağıcık Anahtar:

*Pvc saplı olacaktır.

*Ayarlanabilir çene yapısı olacaktır.

*Dayanıklı çelikten üretilmiş olacaktır.

*8inç ölçüsünde olacaktır.

*Ağırlık 260-270 gr olacaktır.

*Miktar:50 adet

Kırlık Makas:

*5145 Kalite çelikten üretilmiş olacaktır.

*Çelik kalınlığı 1,70 mm olup 330-350 gr ağırlığında olacaktır.

*33-35 cm uzunluğunda olacaktır.

*Miktar:20 adet

Maket bıçağı:

*Ağız değışebilir özellikte olacaktır.

*Kademeli kullanım özelliğı bulunacaktır.

*Elden kaydırmayan tırtıklı yapıya sahip olacaktır.

*Bıçak ağız 18 mm olacaktır

*Miktar:100 adet

Maket bıçağı ağız:

*10'lu tüpler halinde paketlenmiş olacaktır.

*Falçata maket bıçağına uyumlu olacaktır.

*Bıçak ağız 18 mm olacaktır.

*Miktar:500 adet

Akrobat merdiven:

*Özel alaşım alüminyumdan üretilmiş olacaktır.

*Taşıyıcı profil 63x25 mm olacaktır.

*4x5 merdiven 5,6 metre uzunluğunda olacaktır.

*Akıllı kilit özelliğı olacaktır.

*Basamaklarda kaymayı önleyici özel tasarım özelliği olacaktır.

Miktar:15 adet

Pense:

*Pvc saplı olacaktır.

*Krom kaplamalı olacaktır.

*Alaşımlı çelikten üretilmiş olacaktır.

*Pense ağızları indüksiyonda sertleştirilmiş olacaktır.

*160 mm ölçüsünde olacaktır.

*Miktar:50 adet

Katlanır el testeresi:

*Katlanır kilitli özellikte olacaktır.

*180 mm ölçüsünde olacaktır.

*Ağaç budamasında kullanılacaktır.

*Miktar:75 adet.

Tekerlekli alet çantası:

*Tekerlekli çift katlı olacaktır.

*Gizli çek çek özelliği olacaktır.

*1. Kalite malzemedan üretilmiş olacaktır.

*Yükseklik 32+31 cm , genişlik 48.5 cm, en 33 cm ve çekçek 26.5 cm olacaktır.

*Miktar:3 adet.

YAPRAK TOPLAMA TIRMIĞI (METAL)

Tip: Yelpaze tipi, esnek yaprak toplama tırımı (bahçe süpürgesi).

Malzeme: Yüksek kaliteli esnek çelik malzemedan olmalıdır.

Genişlik: Tırmık kafa genişliği en az 50-55 cm olmalıdır.

Diş Sayısı: Genellikle 20-22 dişten oluşmalı, kavisli ve toprağa hafifçe nüfuz edebilecek yapıda olmalı.

Sap Özellikleri:

Tırmıkla bütünleşik veya monte edilmiş durumda olmalı.

Uzunluk: En az 150-170 cm arası, ergonomik ahşap sap.

Sap malzemesi gürgen, kayın veya kestane gibi dayanıklı ağaçlardan olmalı.

Soba Kovası

- **Malzeme:** Kovalar, yüksek ısıya dayanıklı, birinci kalite **emaye kaplı sac** veya **galvanizli sacdan** (tercihe göre belirtilmelidir) imal edilmiş olmalıdır.
- **Form:** Kovalar silindirik veya hafif konik yapıda, soba haznesine tam oturacak standart ölçülerde olmalıdır.
- **Sızdırmazlık:** Kovanın taban ve yan birleşim yerleri, kül veya köz sızdırmayacak şekilde çift kenetli veya sızdırmaz kaynaklı olmalıdır.
- **Kulp (Taşıma Sapı):**
 - Kova sapları en az **4 mm** kalınlığında metal telden olmalıdır.
 - Saplar kovanın gövdesine sağlam perçinlerle monte edilmeli, dolu haldeki ağırlığı (yaklaşık 15-20 kg kömür/kül) eğilmeden taşıyabilmelidir.
 - Sapın el tutma yerinde ergonomik bir kıvrım veya el yakmayan ahşap/plastik aparat (opsiyonel) bulunabilir.
- **Izgara (Opsiyonel):** Eğer kova ızgaralı talep ediliyorsa, ızgara döküm malzemedен olmalı ve kova tabanına tam oturmalıdır.
- **Yüzey Kalitesi:**
 - Kova yüzeyinde çapak, keskin kenar, çatlak veya derin çizik bulunmamalıdır.

ÇEKİÇ (2KG)

Malzeme :Standardına uygun,Kaliteli yüksek darbe güçlü Çekiç, darbe gösterimi,çivi çakmak veya şekillendirmek için

KÖPÜK (POLİÜRETAN)

Malzeme : Standardına uygun,Kaliteli yalıtımda kullanılması uygun Üstün Isı Yalıtımı Hafif ve Dayanıklı Su ve Nem Direnci Uzun Ömürlü Çok düşük soğuklarda ve yüksek sıcaklıklarda özelliğini koruyabilmelidir.

GENEL ŞARTLAR

- 1. İşin Süresi: Sipariş verildikten sonra (10) on- takvim gününde tamamı teslim edilecektir.**
- 2.**
- 3. Teslim Yeri: Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposu**
- 4. Teklif verilirken kdv hariç, nakliye ve depoya indirilmesi dahil verilecektir.**
- 5. Söz konusu ürünler standartlarına uygun şekilde paketlenerek teslim edilecektir**
- 6. Paketi dağılmış düzenli indirilmeyen ürünler kabul edilmeyecektir.**
- 7. Tüm ürünler idarenin onayından geçecektir, kabul edilmeyen ürünler koşulsuz değiştirilecektir.**

Bilgi :

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

İbrahim KULAK / Peyzaj Mimarı

Tel: 0332 350 13 13 -2324