



T.C.

KARATAY BELEDYESİ

R.Tarihi : 20/05/2026
Raporlayan : MEHMET AL
MUTLU

Makina kmal Bakım ve Onarım Müdürlü ü

Dosya No : 202605213

Sayı :

Konu : Teklife Davet

S.N.	Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Açıklaması	Birimi	Miktarı	Marka	Birim Fiyat (TL)	Toplam Tutar (TL)
1	255.030102	MASA	MASA	Adet	20,00			
2	255.030105	TABURE	TABURE	Adet	300,00			
							Toplam	
							KDV	
							Genel Toplam	

in Adı : MASA VE TABURE ALIM I

Teklif Ba vuru Yeri : Makina kmal Bakım ve Onarım Müdürlü ü

Teslimat Yeri : Makine kmal, Bakim Ve Onarım Müdürlü ü

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyatı- in Tamamı

Teklifte ayrıntısı ve adetleri belirtilen alımı - gerçekte en yüklenici firma tarafından temini ve tesliminden sonra 1 yıl içerisinde kullanım hatası - haricindeki mal ve hizmetlerin her türlü eksik, kırık, bozulma vb. hallerde yüklenici firmaya müracaat - halinde eksik malın temini yapılarak hiçbir ekilde ek ödeme yapılmayacaktır.

Teslimat Süresi :

1) artlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar de erlendirmeye alınmayacaktır.

2) Teslimat süresi teklif mektuplarında belirtilecektir. Teslimat süresi de erlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanılabilir. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler de erlendirmeye alınmayacaktır.

3)Teklifler toplam bazda de erlendirilecektir.

Ka e/ mza

Teklif Mail: satinalma@karatay.bel.tr

T.C.
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
TABURE VE MASA ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Karatay Belediyesi ilçe sınırları içerisinde vefat eden vatandaşlarımızın ikamet adreslerine talep edilmesi durumunda taziye hizmetlerinde kullanılmak üzere Tabure ve Masa alınması ihtiyaç olmuştur.

Katlanır Masa (20 Adet)

- Masalar yüzeyi en az 60x100cm ebatlarında olacaktır.
- Masalar yüksekliği en az 70 cm olacaktır.
- Masalar yüzeyi Kompaut Polipropilen'den imal edilmiş olacaktır.
- Masalar katlanabilir metal ayaklı olacaktır.
- Ayaklar en az 32mm çapında en az 0.9mm et kalınlığında borularda imal edilecektir.
- Masa ve ayakları beyaz olacaktır.
- Tüm metal yüzeyler elektrostatik toz boya ile kaplanacaktır.
- Ayakları yere temas eden yüzeylerine plastik tapa takılacaktır.
- Masalar ilgili TSE standartlarına uygun olacaktır.
- Masalar antistatik özellikte olacaktır.

Tabure (300 Adet)

- Tabureler oturma yüzeyi en az 35x35cm ebatlarında olacaktır.
- Tabureler yüksekliği en az 43 cm olacaktır.
- Tabureler ayaklarında mukavemeti artırmak için karşılıklı ayaklar çapraz diğer kenarlar ise düz kuşaklı olacaktır.
- Tabureler ağırlığı en az 1200gr olacaktır.
- Tabureler içi içe geçerek istiflenebilir olacaktır.
- Tabureler ilgili TSE standartlarına uygun olacaktır.
- Renk seçimi daha sonra idare tarafından yapılacaktır.
- Tabureler antistatik özellikte olacaktır.