



T.C.

KARATAY BELEDYESİ

Dış İlişkiler Müdürlüğü

R.Tarihi : 17/06/2026
Raporlayan : AL HAYDAR
ALBAYRAK

Dosya No : 202606179

Sayı :

Konu : Teklife Davet

S.N.	Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Açıklaması	Birimi	Miktarı	Marka	Birim Fiyat (TL)	Toplam Tutar (TL)
1	150.020402	SU BARDA I	koli (?12 set)	Adet	120,00			
2	150.0205	ÇAY BARDA I	koli (?12 set)	Adet	120,00			
3	150.020302	PORSELEN TABAK	Koli (?12 set)	Adet	360,00			
4	150.020206	TERMOS	1,5 lt kapasiteli	Adet	6,00			
5	150.020305	ÇATAL KA İK TK.	12'li set	Takim	24,00			
6	150.020206	TERMOS	10-15 L, musluklu	Adet	10,00			
7	150.060202	MASA ÖRTÜSÜ	Rulo (50 m'li)	Adet	20,00			
8	150.01030116	KARTON BARDAK	en az 3000'li	Koli	2,00			
9	150.020103	PLASTİK ÇATAL	Paket (en a 100'lü)	Paket	5,00			
10	150.020105	PLASTİK KA İK	Paket (en a 100'lü)	Paket	5,00			
11	150.020102	PLASTİK TABAK	Paket (3000'li)	Adet	20,00			
							Toplam	
							KDV	
							Genel Toplam	

İn Adı : Züccaciye Alımı talebi (Savatra)

Teklif Başvuru Yeri : Dış İlişkiler Müdürlüğü

Teslimat Yeri : Dış İlişkiler Müdürlüğü

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyatlı - İnce Tamamı

Teklifte ayrıntısı ve adetleri belirtilen alımı - gerçekte en yüklenici firma tarafından temini ve tesliminden sonra 1 yıl içerisinde kullanım hatası - haricindeki mal ve hizmetlerin her türlü eksik, kırık, bozulma vb. hallerde yüklenici firmaya müracaat - halinde eksik malın temini yapılarak hiçbir şekilde ek ödeme yapılmayacaktır.

Teslimat Süresi :

1) Artık teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

2) Teslimat süresi teklif mektuplarında belirtilecektir. Teslimat süresi değerlendirilmelerde tercih nedeni olarak kullanılabilir. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

3) Teklifler toplam bazda değerlendirilecektir.

Kaşe/mza

Teklif Mail: satinalma@karatay.bel.tr

T.C

KARATAY BELEDİYESİ

2026 Savatra Antik Kenti Züccaciye Teknik Şartnameleri

Sayı	Ürün	Açıklama	Birim	Adet
1.	Su Bardağı	Cam, standart	koli (≈12 set)	120
2.	Çay Bardağı	Cam, ince belli	koli (≈12 set)	120
3.	Servis Tabağı	Porselen	Koli (≈12 set)	360
4.	Soğuk Su termosu	1,5 lt Ergonomik taşınabilir	adet	6
5.	Çatal/Kaşık Seti	Paslanmaz çelik	Set (12 set)	24
6.	Su Termosu	10–15 L, musluklu	Adet	10
7.	Kullan-at Masa Örtüsü	100x120 cm Rulo/paket	Rulo (50 m'li)	20
8.	Plastik Bardak	Tek kullanımlık	Paket (3000'li)	20
9.	Plastik Çatal	Tek kullanımlık	Paket (3000'li)	2
10	Plastik ve Kaşık	Tek kullanımlık	Paket (100'lü)	5
11	Plastik Tabak	Tek kullanımlık	Paket (100'lü)	20

1. Su Bardağı (12'li Set)

- **Malzeme ve Yapı:** Birinci sınıf yüksek kırılma ve çizilme direncine sahip, berrak ve pürüzsüz cam malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- **Hacim ve Tasarım:** Her bir bardağın hacmi en az 250-300 cc aralığında olmalı, elde kaymayı önleyecek ergonomik ve tabanı dengeli tasarıma sahip bulunmalıdır.
- **Dayanıklılık:** Endüstriyel bulaşık makinelerinde yüksek sıcaklıklarda yıkanmaya uygun olmalı, matlaşma veya puslanma yapmamalıdır. 12'li orijinal korumalı kutu ambalajında teslim edilmelidir.

2. Çay Bardağı (12'li Set)

- **Malzeme ve Yapı:** Isıya ve termal şoklara dayanıklı, ani sıcaklık değişimlerinde çatlama yapmayan, pürüzsüz ve şeffaf cam malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- **Tasarım:** Geleneksel veya modern ince belli formda, dudak payı düzgün ve dengeli bir oturta tabanına sahip olmalıdır.
- **Kapasite:** Her bir bardağın hacmi en az en az 160 cc aralığında olmalıdır. Orijinal 12'li set halinde, taşıma esnasında kırılmayacak şekilde muhafazalı teslim edilmelidir.



3. Servis Tabağı

- **Malzeme:** Çizilmelere, darbelere ve kırılmalara karşı yüksek dayanıklılık gösteren birinci sınıf porselen veya sertleştirilmiş opak cam (opal) malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- **Ölçü ve Form:** En az 25-27 cm çapında, düz veya hafif çukur servis formunda ve leke tutmayan pürüzsüz yüzey yapısına sahip olmalıdır.
- **Kullanım:** Mikrodalga fırınlarda ve endüstriyel bulaşık makinelerinde kullanılmaya uygun, kenar kısımları çitlamaya karşı takviyeli yapıda olmalıdır. 12'li set



4. Soğuk / Sıcak Termos

- **Malzeme ve Yalıtım:** Çift çeperli, yüksek vakum yalıtım teknolojisine sahip ve içi-dışı gıda temasına uygun paslanmaz çelik (en az AISI 304 sınıfı) malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- **Performans:** İçerisindeki sıvıyı en az 12 saat sıcak, en az 24 saat soğuk tutma kapasitesine sahip bulunmalıdır.
- **Kapak Sistemi:** Sızdırmazlık garantili, bas-aç mekanizmalı veya kilitli kapak sistemine sahip olmalı; kapağı aynı zamanda bardak olarak kullanılabilirdir. En az 1-1.5 litre kapasiteli olmalıdır.



5. Çatal / Kaşık Seti Teknik Şartnamesi

- **Malzeme ve Kalite:** Paslanmaya, eğilmeye ve asitli gıdalara karşı yüksek dirençli, birinci sınıf 18/10 Cr-Ni (AISI 304) paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- **Tasarım ve Kalınlık:** Parlaklığını uzun süre koruyan polisaj işleminden geçmiş olmalı, kullanım esnasında bükülmemesi için et kalınlığı en az 3-4 mm aralığında bulunmalıdır.
- **Set İçeriği:** Yemek çatalı ve yemek kaşığından oluşan set, ağız kısımları pürüzsüz ve çapaksız işlenmiş olarak teslim edilmelidir.

6. Su Termosu Teknik Şartnamesi

- **Malzeme ve Gövde:** Dış mekan ve saha kullanımına uygun, darbelere dayanıklı yüksek kaliteli polietilen dış gövdeye ve gıda tüzüğüne uygun iç hazneye sahip olmalıdır.
- **Yalıtım ve Kapasite:** En az 5-10 litre kapasiteli, içi yüksek yoğunluklu poliüretan yalıtım köpüğü ile kaplanmış ve buz takviyesiyle soğukluğu uzun süre muhafaza edebilir yapıda olmalıdır.
- **Aksesuarlar:** Sızdırmaz contalı vidalı üst kapağa, taşıma kolaylığı sağlayan ergonomik hareketli kulba ve damlatma yapmayan basmalı/çevirmeli entegre musluk mekanizmasına sahip olmalıdır.



7. Kullan-At Masa Örtüsü

Malzeme: Alt katmanı sıvı sızdırmasını önleyen polietilen (plastik) film, üst katmanı ise emiciliği yüksek selüloz kağıt (lamine edilmiş) veya tamamen yüksek gramajlı silinebilir/atılabilir pratik plastik malzemedен olmalıdır.

Ölçüler: En az 100x120 cm veya rulo halinde ise standart masaları kaplayacak boyutlarda (örneğin 100 cm x 15-20 m rulo) olmalıdır.

Özellik: Kolayca serilip toplanabilmeli, sıvıları alt masaya geçirmemeli ve orijinal ambalajlı paketler halinde teslim edilmelidir.



8. Plastik Bardak

- **Malzeme:** Gıda temasına uygun, sıcak ve soğuk içeceklerle reaksiyona girmeyen, yüksek yoğunluklu polipropilen (PP) malzemedен imal edilmiş olmalıdır.
- **Yapı ve Hacim:** En az 180-200 ml hacminde olmalı, otomatlara uyum sağlayabilmeli ve el ile kavrandığında hemen ezilmeyen takviyeli/kademeli gövde yapısına sahip bulunmalıdır.
- **Ambalaj:** Hijyen standartlarına uygun olarak 100'lük şeffaf paketler halinde gruplanmış şekilde teslim edilmelidir.

9. Plastik Tabak

- **Malzeme:** Gıda ile teması güvenli, esneme yaptığıında kırılıp yiyeceklere karışmayan, mikrodalgaya ve hafif sıcak yemeklere dayanıklı sert polipropilen (PP) veya kristal polistiren malzemedan imal edilmiş olmalıdır.
- **Tasarım ve Ölçü:** En az 21-22 cm çapında, yemeklerin dökülmesini önleyecek derinlikte (çukur veya bölmeli servis modeli) ve dik duruşunu koruyan yüksek gramajlı yapıda olmalıdır.
- **Ambalaj:** Toz ve neme karşı korunaklı, orijinal 50'li veya 100'lü hijyenik paketlerde teslim edilmelidir.

10. Plastik Çatal ve Kaşık

- **Malzeme ve Sağlık Standartları:** Gıda ile temasa uygun, kırılma ve bükülmeye karşı dirençli, yüksek yoğunluklu polipropilen (PP) veya sert kristal (PS) malzemedan imal edilmiş olmalıdır. Sıcak ve soğuk gıdalarla temasında koku, tat değışikliğı veya kimyasal salınım yapmamalıdır.
- **Yapı ve Tasarım:** Yemek kaşığı ve yemek çatalı, kullanım esnasında (özellikle yoğun kıvamlı yemeklerde) kolayca esnemeyecek veya kırılmayacak yüksek gramajlı, takviyeli gövde yapısına sahip olmalıdır. Ağız ve çatal iğnesi kısımları pürüzsüz, çapaksız ve dudak/dil yaralanmalarına sebebiyet vermeyecek pürüzsüzlükte işlenmiş olmalıdır.
- **Ambalaj ve Teslimat:** Hijyen standartlarına uygun olarak toz, nem ve dış etkenlerden korunacak şekilde orijinal 50'li veya 100'lük paketler halinde paketlenmiş olarak eksiksiz teslim edilmelidir.