



T.C.

KARATAY BELED YES

R.Tarihi : 22/06/2026  
Raporlayan : MEHMET AL  
MUTLU

Dı li kiler M¼d¼rl¼ ü

Dosya No : 202606222

Sayı :

Konu : Teklife Davet

S.N.	Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Açıklaması	Birimi	Miktarı	Marka	Birim Fiyat (TL)	Toplam Tutar (TL)
1	150.05020111	SABUNLUK	Duvara monte plastik	Adet	40,00			
2	150.0502	bula ık deterjanı	ev tipi 100'l¼ tablet paketlerde	Kilogram	5,00			
3	150.05030305	ÇAMA IR DETERJANI	10 kg ambalaj	Adet	12,00			
4	150.05030301	YUMU ATICI ÇAMA IR	30 kg ambalaj	Adet	4,00			
5	150.0501	Y¼ZEY TEM ZLEY C	30 kg ambalaj	Litre	120,00			
6	150.0501	SIVI EL SABUNU	30 kg ambalaj	Litre	120,00			
7	150.050309	KOKU G DER C	Sprey, kapalı alan	Adet	10,00			
8	150.0502	bula ık deterjanı	30 kg ambalaj	Kilogram	120,00			
9	150.010799	PAS SÖK¼C¼	30 kg ambalaj	Adet	4,00			
10	150.050103	BULA IK S¼NGER (5' L )		Adet	15,00			
11	150.0501	BULA IK TEL	en az 12'lı paket	Adet	10,00			
12	150.050107	HAVLU KA IT 24 L¼	2 katlı, y¼ksek emicilik	Paket	20,00			
13	150.050301993	ISLAK MEND L		Adet	30,00			
14	150.050107	TUVALET KA IDI 24 L¼	en az 3 katlı,	Paket	30,00			
15	150.0501	oda spreyi	300 ml ebatlarında	Adet	30,00			
16	150.100399	S NEK LACI	sprey halinde en az 300 ml	Adet	30,00			
17	150.0501	TEM ZL K KOVA SET	Kova + mop seti	Adet	10,00			

	Toplam	
	KDV	
	Genel Toplam	

**in Adı** : Genel Temizlik malzeme talebi (Savatra)

Teklif Ba vuru Yeri : Dı li kiler Müdürlü ü

Teslimat Yeri : Di li kiler Müdürlü ü

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyatı- in Tamamı

Teklifte ayrıntısı ve adetleri belirtilen alımı - gerçekte en yüklenici firma tarafından temini ve tesliminden sonra 1 yıl içerisinde kullanım hatası - haricindeki mal ve hizmetlerin her türlü eksik, kırık, bozulma vb. hallerde yüklenici firmaya müracaat - halinde eksik malın temini yapılarak hiçbir ekilde ek ödeme yapılmayacaktır.

Teslimat Süresi :

-----

- 1) artlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar de erlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) Teslimat süresi teklif mektuplarında belirtilecektir. Teslimat süresi de erlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanılacaktır. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler de erlendirmeye alınmayacaktır.
- 3)Teklifler toplam bazda de erlendirilecektir.

**Ka e/ mza**

Teklif Mail: [satinalma@karatay.bel.tr](mailto:satinalma@karatay.bel.tr)

**T.C.**  
**KARATAY BELEDİYESİ**

**Savatra 2026 Temizlik Malzemelerinin Teknik Şartnameleri**

Sıra	Ürün	Açıklama	Birim	
1.	<b>Sıvı Sabunluk</b>	Duvara monte plastik	adet	40
2.	<b>Bulaşık Makinesi Tableti</b>	100'lü paket	kg	5
3.	<b>Çamaşır Deterjanı (Toz)</b>	30 kg ambalaj	adet	12
4.	<b>Yumuşatıcı</b>	30 kg bidon	adet	4
5.	<b>Yüzey Temizleyici</b>	30 kg bidon	kg	120
6.	<b>Sıvı El Sabunu</b>	30 kg bidon	Kg	120
7.	<b>Ozon (Koku Giderici)</b>	Sprey, kapalı alan	adet	10
8.	<b>Bulaşık Deterjanı</b>	30 kg	Kg	120
9.	<b>Pas &amp; Kireç Sökücü</b>	30 L	adet	4
10.	<b>Bulaşık Süngeri</b>	5 'lu paket	paket	15
11.	<b>Bulaşık Teli</b>	6'lı paket	paket	12
12.	<b>Kağıt Havlu</b>	24 'lü paket	paket	20
13.	<b>Islak Mendil</b>	Koli ~12 paket	koli	30
14.	<b>Tuvalet Kağıdı</b>	24'lü paket	paket	30
15.	<b>Oda Spreyi</b>	300 ml	adet	30
16.	<b>Sinek &amp; Böcek İlacı</b>	Sprey	adet	30
17.	<b>Temizlik kova Takımı</b>	Kova + mop seti	adet	10

**1. Sıvı Sabunluk (Duvara Monte Plastik)**

- En az 500-1000 ml kapasiteli, duvara montaj aparatları ve vidaları ile birlikte eksiksiz teslim edilmelidir.
- Sert, darbelere dayanıklı abs plastik malzemeden imal edilmiş olmalı; basma mekanizması sızdırmaz, damlatma yapmaz ve yoğun kullanıma uygun yay sistemine sahip olmalıdır. Sabun seviyesini gösteren şeffaf gözetleme penceresi bulunmalıdır.



## **2. Bulaşık Makinesi Tableti (100'lü Paket) - 5 kg Paket**

- Endüstriyel veya ev tipi bulaşık makinelerinde kullanılabilen, hepsi bir arada (All in One) özelliğine sahip olmalıdır.
- Yüksek çözünürlüklü suda eriyen film kaplamalı olmalı, düşük sıcaklıklarda bile kireç önleme, parlatici ve cam koruma etkisini aynı anda sunmalıdır. Kurumuş yağ ve zorlu lekeleri lekesiz temizleyebilmelidir.
- 100'lü paketlerde 5 paket

## **3. Çamaşır Deterjanı (12 adet (10 kg)**

- Otomatik çamaşır makinelerinde kullanılmaya uygun (Matik), beyazlar ve renkliler için ortak veya ayrı optimize edilmiş formülde, 10 kg'lık orijinal dayanıklı naylon ambalajlarda olmalıdır.
- Düşük sıcaklıklarda dahi lekeleri çıkarıcı aktif enzim teknolojisine sahip olmalı, çamaşırın dokusuna zarar vermemeli ve makinede kireç birikimini önleyici formülü bulunmalıdır.

## **4. Yumuşatıcı 30 kg (4 adet)**

- Çamaşırlarda uzun süreli kalıcı koku ve yumuşaklık sağlayan, konsantre veya standart formülde, 30kg/ litrelik sızdırmaz plastik emniyet kapaklı bidonlarda olmalıdır.
- Durulama esnasında çamaşırın statik elektriklenmesini önlemeli, ütüyemeyi kolaylaştırmalı ve kalıntı bırakmamalıdır.

## **5. Yüzey Temizleyici 30 kg (120 litre)**

Fayans, mermer, granit, seramik ve plastik yüzeylerin temizliğinde kullanılabilen, durulama ve kurulama gerektirmeyen formülde olmalıdır.

- 30kg/litrelik sızdırmaz plastik emniyet kapaklı bidonlarda teslim edilmelidir. Yüzeylerde iz, dalga veya yapışkanlık bırakmamalı, uzun süreli ferah koku (parfümlü) etkisi sunmalıdır.

## **6. Sıvı El Sabunu 30 kg (120 litre)**

- Cildin nem dengesini koruyan, pH değeri 5.5 ( $\pm 0.5$ ) aralığında, dermatolojik olarak test edilmiş ve hoş kokulu olmalıdır.
- 30kg/ litrelik sızdırmaz plastik bidonlarda teslim edilmelidir. Kolayca köpürmeli, arınmalı ve tortu/tortulaşma yapmayan birinci sınıf kalitede olmalıdır.

## **7. Ozon / Koku Giderici Sprey (Kapalı Alan)-500 ml**

- Kapalı alanlardaki, ortak kullanım odalarındaki ve mutfak/banyo bölümlerindeki ağır kokuları (rutubet, sigara, yemek vb.) maskeleymeden doğrudan moleküler düzeyde yok eden özelliğe sahip olmalıdır.
- Sprey mekanizmalı, kullanımı pratik orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

## **8. Bulaşık Deterjanı 30 kg (120lt sıvı deterjan )**

- Elde bulaşık yıkama işlemine uygun, donmuş yağları anında çözen yüksek aktif madde oranına sahip olmalıdır.
- 30 litrelik, taşıma kulplu ve sızdırmaz kapaklı plastik bidonlarda olmalıdır. Gliserin veya cilt koruyucu katkı olmalı, durulama esnasında bulaşıklarda deterjan kalıntısı bırakmamalıdır.

#### **9. Pas & Kireç Sökücü 30 kg (120 lt)**

- Lavabo, fayans, tuvalet taşı ve armatürlerde biriken yoğun kireç ve pas lekelerini hızlıca çözen asidik formülasyona sahip olmalıdır.
- 30 kg/ litrelik, emniyetli çocuk korumalı kapağa sahip plastik ambalajında olmalıdır. Plastik ve krom yüzeylere doğru kullanımda zarar vermemelidir.

#### **10. Bulaşık Süngeri (En 10'lu Paket)**

- Bir yüzeyi gözenekli esnek sünger, diğer yüzeyi ise zorlu kirler için kaliteli sert yeşil fiber (fiber keçe) dokulu olmalıdır.
- Kullanım esnasında sünger ve keçe kısmı birbirinden kolayca ayrılmamalı, köpürme performansı yüksek ve uzun ömürlü olmalıdır. 5 veya 10'lu ambalajlarda teslim edilmelidir.

#### **11. Bulaşık Teli (5'li (5 adet))**

- Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş, el kesmeyen veya parmak batmayan yuvarlak formda sarılmış olmalıdır.
- Zorlu tencere, tava ve ocak yüzeylerindeki yanmış/kurumuş kirleri kazımak için uygun mukavemette olmalı, suyla temas ettiğinde hızla paslanıp ufalanmamalıdır. 6'lı paketlerde teslim edilmelidir.

#### **12. Kâğıt Havlu (24'lü Paket)**

- %100 saf selülozdan üretilmiş, en az 2 katlı, yüksek emicilik performansına sahip ve suya dayandığında anında dağılmayan yapıda olmalıdır.
- Rulolar standart havlu aparatlarına uyumlu, perfore (koparma) yerleri belirgin ve düzgün kesilmiş olmalıdır. 36 rulo içeren paketlerde teslim edilmelidir.

#### **13. Islak Mendil (Koli ~12 Paket)**

- İçerisinde ortalama 12 adet büyük boy (en az 70-80 yapraklı) ıslak mendil paketi barındıran koliler halinde olmalıdır.
- Mendiller alkol ve paraben içermemeli, dermatolojik olarak onaylı, ph uyumlu ve kapaklı (plastik kilitli kapaklı) ambalajlarda olmalıdır ki açıldıktan sonra kuruma yapmasın. Dokusu esnek ve kalın olmalıdır.

#### **14. Tuvalet Kağıdı (36'lı Paket)**

- %100 saf selülozdan imal edilmiş, en az 3 katlı, suya atıldığında kolayca eriyerek tesisatı/giderleri tıkamayan yapıda olmalıdır.
- Yumuşak dokulu, mikro gofraj baskılı ve beyaz renkli olmalıdır. Rulolar 36'şar adetlik koruyucu dış paketlerde teslim edilmelidir.

#### **15. Oda Spreyi (300 ml)**

- Aerosol (gazlı) yapıda, 300 ml basma mekanizmalı metal tüplerde olmalıdır.
- Havada uzun süre asılı kalan ferahlatıcı (çiçek, okyanus, bahar vb.) esanslara sahip olmalı, sıkıldığı yüzeylerde leke veya yağlı tabaka bırakmamalıdır.

#### **16. Sinek & Böcek İlacı (Sprey) - 14 Adet**

- Hem uçan (sinek, sivrisinek) hem de yürüyen (hamam böceği, karınca, akrep vb.) haşerelere karşı ani düşürücü ve uzun süre kalıcı etkili (geniş spektrumlu) olmalıdır.
- En az 400-500 ml'lik aerosol metal tüplerde, doğrudan uygulama çubuğu veya geniş açılı püskürtme başlığına sahip olmalıdır. İç mekan kullanımına uygun, insan sağlığını tehdit etmeyen solvent yapısında olmalıdır.

#### **17. Temizlik Takımı (Kova + Mop Seti)**

- Set; en az 13-15 litre hacimli, mukavemetli plastik sıkma hazneli kova, paslanmaz metal/alüminyum sap ve mikrofiber ipliklerden üretilmiş vidalı mop başlığından oluşmalıdır.
- Sıkma haznesi esnek ve kırılmaz olmalı, paspas sapı bükülmelere karşı dayanıklı ve el kaydırmaz tutamağa sahip olmalıdır.



Görsel Temsilidir.

**Bilgi için : Muhammed Eyüp Dalar**

**Tel: 0531 740 1666**