

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Dosya No : 202610163

Sayı :

Konu : Teklife Davet

S.N.	Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Açıklaması	Menşei	Birimi	Miktarı	Marka	Birim Fiyat (TL)	Toplam Tutar (TL)
1	150.0501	FIRÇA SAPI GÜRGEN 120CM			Adet	150,00			
2	150.12010499	TIRMIK SAPI			Adet	150,00			
3	150.1305	PLASTİK MUSLUK			Adet	350,00			
Toplam									
KDV									
Genel Toplam									

İşin Adı : MUSLUK.FIRÇA SAPI VE TIRMIK SAPI ALIM

Teklif Başvuru Yeri : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Teslimat Yeri : Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyatı-İşin Tamamı

Teklifte ayrıntısı ve adetleri belirtilen alımı - gerçekleşen yüklenici firma tarafından temini ve tesliminden sonra 1 yıl içerisinde kullanım hatası - haricindeki mal ve hizmetlerin her türlü eksik, kırık, bozulma vb. hallerde yüklenici firmaya müracaat - halinde eksik malın temini yapılarak hiçbir şekilde ek ödeme yapılmayacaktır.

Teslimat Süresi :

1) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) Teslimat süresi teklif mektuplarında belirtilecektir. Teslimat süresi değerlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanılabilir. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Teklifler toplam bazda değerlendirilecektir.

Kaşe/İmza

Teklif Mail: satinalma@karatay.bel.tr

“MUHTELİF HIRDAVAT VE TESİSAT MALZEMESİ ALIMI” TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Konusu:

Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere “Muhtelif Hırdavat ve Tesisat Malzemesi” alımı.

2.Miktarı:

SIRA	ÜRÜN İSMİ	MİKTAR	AÇIKLAMA
1	GÜRGEN FIRÇA SAPI	150 ADET	120±5 CM
2	TIRMIK SAPI	150 ADET	EN AZ 120 CM
3	PLASTİK MUSLUK	350 ADET	½” MUSLUK

3.Özellikleri:

3.1. GÜRGEN FIRÇA SAPI:

- Sap gürgen olmalıdır.
- Sap uzunluğu 120±5 cm olmalıdır.
- Ucu vidalı olmalıdır.
- Sapın yüzeyi pürüzsüz ve kıymıksız olacaktır. Kusurlu ürünler (çatlak, budak, vb.) kabul edilmeyecektir.



Şekil 1 – GÜRGEN FIRÇA SAPI

3.2. TIRMIK SAPI:

- Sap en az 120 cm boyunda olacaktır.
- Sap, sert ve dayanıklı bir ağaç türünden (kayın, dişbudak, gürgen) üretilmiş olacaktır.
- Malzemede çatlak, budak veya başka bir kusur bulunmayacaktır.
- Sapın yüzeyi pürüzsüz ve kıymıksız olacaktır. Kusurlu ürünler (çatlak, budak, vb.) kabul edilmeyecektir.
- Sap standart tırmık başlıklarına uygun olacaktır.



Şekil 2 – TIRMIK SAPI

3.3. PLASTİK MUSLUK:

- Musluk Plastik olacaktır.
- Musluk ½” olacaktır.
- Musluğun iç aksamı metal olacaktır.
- Musluk plastik tek kola sahip olacaktır.
- Musluk Beyaz renkte olacaktır.



Şekil 3 – PLASTİK MUSLUK

2 44

4.Diğer Hususular:

- Nakliye yükleniciye aittir.
- Ürünler tam ve hepsi aynı anda teslim edilecektir. Teslimat kısmi olarak yapılmayacak, yapılması halinde ise ürünler kabul edilmeyecektir.
- Ürünler Belediyemiz Tatlıcak Tesisleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü deposuna teslim edilecektir. (Tatlıcak Mah. Konya-Ereğli Caddesi No:11 Karatay/Konya)
- Teknik şartnamenin hüküm ve tatbikinden doğabilecek ihtilaflar KONYA Mahkemelerinde çözülecektir.

Emre YÜREK

Ekip Şefi

444 9 332 / 2187



Emre AYÖZ

Çevre Mühendisi

444 9 332 / 2183



Harcama Yetkilisi
Mustafa ÖZSOLAK
Çev. Kor. ve Kont.
Müdürü

